



TERMINALE INTEGRATO RICOGNIZIONE VISO MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

INSTALLAZIONE DI TERMINALE
DI RICOGNIZIONE DEL VISO E PER LA
MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

B - TERMINALE INTEGRATO HIKVISION





Door Control

Solution 2

Mask detection & audio broadcast



Caratteristiche

Face recognition terminal is a kind of access control device integrated with fever screening function. It can fast taking skin-surface temperature and upload abnormal temperature event to the center, which can be widely applied in multiple scenarios, such as enterprises, stations dwellings, factories, schools, campus and so on.

Il sistema di riconoscimento facciale per il controllo degli accessi integrato con la funzione di controllo della temperatura corporea. Il sistema effettua una veloce scansione della temperatura rilevando stati febbrili anomali. Il collegamento a sistemi di controllo accessi esistenti consente di bloccare il varco.

MinMoe Terminal

MinMoe Wall-Mounting Touch-free Temperature Screening Terminal

DS-K1T671TM-3XF



- LCD touch screen
- Thermographic technology, temperature range: 30-45°C, accuracy: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Temperature screening of forehead
- Authentication distance: 0.5 m - 1.5 m, height: 1.2 m - 1.9 m
- Temperature screening with visual results and audio prompt



OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE

- MinMoe Terminal - Touch-free Temperature Screening Terminal
- Installazione del sistema in condizioni standard a parete
- Collegamento al sistema esistente di controllo degli accessi
- Configurazione e training



PREZZO DI VENDITA

Il prezzo per la fornitura del sistema e la sua posa in opera è **da preventivare**

GARANZIA E ASSISTENZA

La garanzia ha validità 1 anno dalla fornitura. Nel prezzo è compresa l'assistenza in caso di guasto per un anno

CONDIZIONI DI FORNITURA

30% acconto all'ordine
70% ad installazione completata